



**ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СОПРОВОЖДЕНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»**

ул. Уральская, д. 60; к. 1, г. Тюмень, 625001, тел./факс (3452) 51-78-11.

e-mail: vozg@obl72.ru, ИНН 7204120041, КПП 720301001, р/с 03224643710000006700,
ЕКС 40102810945370000060, Департамент финансов Тюменской области (АУ ТО "Региональный центр
сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов" ЛС001050866ОЦРИ) в Отделение Тюмень
Банка России/УФК по Тюменской области г. Тюмень, БИК 017102101

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического развития детей"
города Ишима**

Тюменская область, город Ишим, площадь Привокзальная, д. 23.

НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Тюмень, 2025



УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАДОУ д/с № 9

И.Г. Шумкова
20 05 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 44-Ишг

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад (корпус № 1)
- 1.2. Адрес объекта: 627754, Тюменская область, город Ишим, площадь Привокзальная, д. 23
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1383,5 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 3494 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1962г., последнего капитального ремонта 2011г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2026г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей" города Ишима, (МАДОУ д/с № 9)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 627754, Тюменская область, город Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 74.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальное
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, г. Ишим, ул. Гагарина, 67

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 242 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) городской общественный транспорт автобусы № 1,1к,3,6,11,11к,14; маршрутное такси № 11 до остановки «Железнодорожный вокзал»;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 220 м

3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (-)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, Г, У); ДУ (К)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У); ДЧ-И (С); ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, Г, У); ДЧ-И (С); ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, У); ДЧ-И (С); ДУ (Г); ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У); ДЧ-И (С, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Общее состояние доступности объекта оценено: доступное частично для инвалидов категории У (ДЧ-И (У)), доступное условно для инвалидов категории О, С, Г (ДУ (О, С, Г)) и временно недоступно для инвалидов категории К (ВНД (К)).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСР)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСР)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; организационные мероприятия; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


4.2. Период проведения работ: текущего в 2026г.
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) =

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с общественной организацией инвалидов;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:



ИС «Доступная среда», <https://gis.72to.ru/map/osi>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «23» апреля 2025г.;
2. Акта обследования объекта: от «24» апреля 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАДОУ д/с № 9
д/с № 9

И.Г. Шумкова

2025 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 44-Ишг

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад (корпус № 1)

1.2. Адрес объекта: 627754, Тюменская область, город Ишим, площадь Привокзальная, д. 23

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1383,5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 3494 кв.м

1.4. Год постройки здания 1962г., последнего капитального ремонта 2011г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2026г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей" города Ишима, (МАДОУ д/с № 9)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 627754, Тюменская область, город Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 74.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальное

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, г. Ишим, ул. Гагарина, 67

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 242 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) городской общественный транспорт автобусы № 1,1к,3,6,11,11к,14; маршрутное такси № 11 до остановки «Железнодорожный вокзал»; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 220 м

3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (-)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); организационные мероприятия; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

Директор

МАДОУ д/с № 9



И.Г. Шумкова



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАДОУ д/с № 9

И.Г. Шумкова

08 2025 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 44-Ишг**

г. Ишим

«24» апреля 2025г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад (корпус № 1)
- 1.2. Адрес объекта: 627754, Тюменская область, город Ишим, площадь Привокзальная, д. 23
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1383,5 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 3494 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1962г., последнего капитального ремонта 2011г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2026г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей" города Ишима, (МАДОУ д/с № 9)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 627754, Тюменская область, город Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.74.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): все
- 2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 242 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
городской общественный транспорт автобусы № 1,1к,3,6,11,11к,14;
маршрутное такси № 11 до остановки «Железнодорожный вокзал»;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (нет)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 220 м

3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):
нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (-)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, Г, У); ДУ (К)	-	1,2
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У); ДЧ-И (С); ВНД (К)	1эт.36	3-9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, Г, У); ДЧ-И (С); ВНД (К)	1эт.11,33,20,40; 2эт.85,70	11,30,39,57-64, 69-77,15,16,25-28, 81,22,23,46-50,

				86,87
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, У); ДЧ-И (С); ДУ (Г); ВНД (К)	1эт.37,39,34, 28,19,12-16, 1-9,61,35; 2эт.77-83, 86,69,62-66	13,29,31-35,40-45, 51-56,65-68,78, 82-85,18-21,10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	1эт.1,28,21,2 3; 2эт.66,67,80	37,38,42,56,66,83
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У); ДЧ-И (С, Г)	-	3,12,36,53,61,73, 77,79,21,80,2,3,10, 14,18,31,41,51,65, 82

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Общее состояние доступности объекта оценено: доступное частично для инвалидов категории У (ДЧ-И (У)), доступное условно для инвалидов категории О, С, Г (ДУ (О, С, Г)) и временно недоступно для инвалидов категории К (ВНД (К)).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСП)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСП)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСП); организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСП)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСП); организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: текущего в 2026г.

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с общественной организацией инвалидов;

4.4.1. согласование на Комиссии _____ -

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать):* не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественной организацией инвалидов: -

4.4.6. другое: все работы по адаптации объекта необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования, ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет.*

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:



ИС «Доступная среда», <https://gis.72to.ru/map/osi>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |

3. Пути движения в здании на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте: есть на 9 л.
Поэтажные планы: да на 4 л.
Экспликация к поэтажному плану строения: да на 2 л.
Выписка из ЕГРН на здание (копия): да на 2 л.
Ситуационный план расположения объекта (копия): да на 1 л.
Свидетельство о государственной регистрации права (копия) нежилое строение: да на 1 л.
Свидетельство о государственной регистрации права (копия) земельный участок: да на 1 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по общим вопросам АУ
ТО "Региональный центр сопровождения и
комплексной реабилитации инвалидов"

С.В. Заболотников 

Члены рабочей группы:

Заведующий службой по организации
межведомственного взаимодействия и оказания
комплексной реабилитационной и
абилитационной помощи АУ ТО "Региональный
центр сопровождения и комплексной
реабилитации инвалидов"

Е.И. Николаева 

Главный специалист службы по организации
межведомственного взаимодействия и оказания
комплексной реабилитационной и
абилитационной помощи АУ ТО "Региональный
центр сопровождения и комплексной
реабилитации инвалидов"

А.В. Ушаков 


В том числе:

Представитель Тюменской областной
организации Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийского ордена
Трудового Красного Знамени общества слепых»

А.А. Алиев 

Представитель организации, расположенной на
объекте: директор

И.Г. Шумкова



**I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	2	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	1	Не предусмотрено машино-место для людей с инвалидностью; отсутствует понижение бордюрного камня на тротуар с парковки для людей на кресле-коляске	все	Направить письмо в Администрацию г. Ишима по вопросу обустройства парковочного места для людей с инвалидностью согласно требованиям СП 59.13330.2020	Организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Территории, прилегающей к зданию (участку)	ДЧ-И (О, С, Г, У); ДУ (К)	-	1,2	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в организационных мероприятиях

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов О, С, Г и У (ДЧ-И (О, С, Г, У)), доступное условно для инвалидов категории К (ДУ (К)).

Приложение № 2
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 44-Ишг
от 24 апреля 2025г.

**I. Результаты обследований:
2. Входа (входов) в здание**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-		-	
2.2	Пандус (наружный)	нет			-		-	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	3	-		-	
2.4	Дверь (входная)	есть	-	3,4	Высота дверного порога больше требуемых значений	К	Для преодоления порога входной двери использовать перекатной пандус	Техническое решение (с использованием м ТСП); ситуационная помощь
2.5	Тамбур	есть	1эт.36	5-9	Высота дверного порога больше требуемых значений	К	Для преодоления порога входной двери использовать перекатной пандус	Техническое решение (с использованием м ТСП); ситуационная помощь

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У); ДЧ-И (С); ВНД (К)	1эт.36	3-9	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для категории инвалидов О, Г и У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для инвалидов категории С (ДЧ-И (С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)).

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в г. ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор, холл	есть	1эт.3 3,20	11,30, 39,50	-	-	-	-
3.2	Лестница	есть	1эт. 11,40; 2эт. 85,70	60-63, 72-77	-	-	-	-
3.3	Пандус	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	Услуги для граждан, передвигающихся на инвалидной коляске, оказываются на первом этаже	
3.5	Дверь	есть		15,16, 25,26, 59,64, 81	Высота дверного порога больше требуемых значений	К	Для преодоления дверного порога двери в коридоре использовать перекатной пандус	Техническое решение (с использованием м ТСР); ситуационная помощь

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	22,23, 27,28, 46-49, 57,58, 69-71, 86,87	Большой перепад высот; высота дверного порога больше требуемых значений	К	Для преодоления перепада высот (фото № 22) на пути эвакуационного выхода использовать приставной пандус; для преодоления дверных порогов эвакуационного выхода использовать перекатной пандус	Техническое решение (с использованием м ТСР); ситуационная помощь
-----	--	------	---	---	---	---	--

Ц. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, Г, У); ДЧ-И (С); ВНД (К)	1эт.11,33,20,40; 2эт.85,70	11,30,39,57-64, 69-77,15,16,25-28, 81,22,23,46-50, 86,87	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для инвалидов категории О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для инвалидов категории С (ДЧ-И (С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)).

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта		
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1эт.3	13,29, 31-35, 40- 45,51- 56,65- 68,78,8 2-85				
			7,39,3 4,28,1 9,12- 16,1- 9; 2эт. 77- 83,86, 69,62 -66					
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	1эт. 61	18-21	Музыкальный зал: ширина рабочей дверной створки проёма меньше значений; порога больше значений;	Музыкальный зал: преодоление дверного проема осуществляется при помощи сотрудника учреждения; преодоления дверного порога использовать перекатной пандус	Музыкальный зал: преодоление дверного проема осуществляется при помощи сотрудника учреждения; преодоления дверного порога использовать перекатной пандус	Техническое решение (с использованием ТСР); ситуационная помощь

4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	1эт. 35	10	отсутствует индукционная система усиления звука	Пост охраны: портативная система усиления звука	Г	Оборудовать зону приема посетителей на посту охраны портативной индукционной системой усиления звука (например, индукционная петля «ИЦР-2») для общения со слабослышащими	Техническое решение (с использованием ТСП); организационные мероприятия
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-			-	
4.5	Кабина Индивидуального обслуживания	нет			-			-	

На предмет целесообразности установки индукционных приборов на объекте для МГН необходимо обратиться во Всероссийское общество глухих.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов.	ДП-И (О, У); ДЧ-И (С); ДУ (Г); ВНД (К)	1эт.37,39,34,28,19, 12-16,1-9,61,35; 2эт.77-83,86, 69,62-66	13,29,31-35,40-45, 51-56,65-68,78, 82-85,18-21,10	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в индивидуальное решение с ТСП и в организационных мероприятиях

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для инвалидов категории О, У (ДП-И (О, У)), доступное частично для инвалидов категории С (ДЧ-И (С)), доступное условно для инвалидов категории Г (ДУ (Г)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)).

**I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1эт. 21,23	37,38	Габаритные размеры туалетной кабины не удовлетворяют требованиям; отсутствует тревожная кнопка вызова сотрудника учреждения; отсутствует держатель для костылей, трости и других личных вещей; отсутствуют поручни рядом с раковинной, унитазом	все	Установить тревожную кнопку вызова сотрудника учреждения в туалетной комнате на высоте 0,85-1,1м от уровня пола и обозначить рельефно-графической табличкой; установить держатель для костылей, трости и других личных вещей; установить поручни рядом с раковинной, унитазом в туалетной комнате по требованиям ГОСТ Р 51261-2022	Текущий ремонт; Техническое решение (с использованием ТСР)
5.2	Душевая/ванная комната	нет			-		-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	1эт.1 28; 2эт.66, 67,80	42, 56, 66, 83	-		-	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	1эт.1,28,21,23; 2эт.66,67,80	37,38,42,56,66,83	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МПН запланированы в текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно не доступное для инвалидов категории К (ВНД (К)).

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	3,12,36,53,61,73,77,79	-			
6.2	Акустические средства	есть	-	21,80				
6.3	Тактильные средства	есть	-	2,3,10,14,18,31,41,51,65,82				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ (С)	-	3,12,36,53,61,73,77,79, 21,80,2,3,10,14,18,31,41, 51,65,82	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР и в организационных мероприятиях

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории К, О, Г и У (ДЧ-И (К, О, Г, У)) и доступное условно для инвалидов категории С (ДУ (С)).